



Рабочий стол



Контент



Сервисы



Marketplace



Настройки

Контент

- ▶ Структура сайта
- ▼ Блог
 - Блог [en]
 - Блог [ru]
 - Темы
- ▶ Разное
- ▶ Страницы
- ▶ Вакансии
- ▶ Мероприятия
- ▶ Контакты
- ▶ Проекты
- ▶ Инспиариум
- ▶ Результаты форм
- ▶ Инфоблоки
- Highload-блоки

Рабочий стол > Контент > Блог > Блог [ru]

Блог [ru]: Элемент: Упаковка как инструмент коммуникации - Редактирование



Элементы

Копировать

+ Действия

Посмотреть

Элемент

Текст

Рекомендуемые записи

Галерея



Элемент

Активность:

Дата: 08.09.2014 14:20:00

Название: Упаковка как инструмент коммуникации

Символьный код: upakovka-kak-instrument-kommunikatsii

Заголовок H1: Упаковка может быть единсте

Картинка:



Сохранить

Применить

Отменить

+ Сохранить и добавить



```

$arButtons = CIBlock::GetPanelButtons(
    $arItem["IBLOCK_ID"],
    $arItem["ID"],
    0,
    array("SECTION_BUTTONS"=>false, "SESSID"=>false)
);
$arItem["EDIT_LINK"] = $arButtons["edit"]["edit_element"]["ACTION_URL"];
$arItem["DELETE_LINK"] = $arButtons["edit"]["delete_element"]["ACTION_URL"];

if($arParams["PREVIEW_TRUNCATE_LEN"] > 0)
    $arItem["PREVIEW_TEXT"] = $obParser->html_cut($arItem["PREVIEW_TEXT"], $arParams["PREVIEW_TRUNCATE_LEN"]);

if(strlen($arItem["ACTIVE_FROM"])>0)
    $arItem["DISPLAY_ACTIVE_FROM"] = CIBlockFormatProperties::DateFormat($arParams["ACTIVE_DATE_FORMAT"], MakeTimeStamp($arItem["ACTIVE_FROM"], CSite::GetDateFormat()));
else
    $arItem["DISPLAY_ACTIVE_FROM"] = "";

$iPropValues = new \Bitrix\Iblock\InheritedProperty\ElementValues($arItem["IBLOCK_ID"], $arItem["ID"]);
$arItem["IPROPERTY_VALUES"] = $iPropValues->getValues();

if(isset($arItem["PREVIEW_PICTURE"]))
{
    $arItem["PREVIEW_PICTURE"] = (0 < $arItem["PREVIEW_PICTURE"] ? CFile::GetFileArray($arItem["PREVIEW_PICTURE"]) : false);
    if ($arItem["PREVIEW_PICTURE"])
    {
        $arItem["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] = $arItem["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT"];
        if ($arItem["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] == "")
            $arItem["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] = $arItem["NAME"];
        $arItem["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] = $arItem["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE"];
        if ($arItem["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] == "")
            $arItem["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] = $arItem["NAME"];
    }
}
if(isset($arItem["DETAIL_PICTURE"]))
{
    $arItem["DETAIL_PICTURE"] = (0 < $arItem["DETAIL_PICTURE"] ? CFile::GetFileArray($arItem["DETAIL_PICTURE"]) : false);
    if ($arItem["DETAIL_PICTURE"])
    {
        $arItem["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] = $arItem["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT"];
        if ($arItem["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] == "")
            $arItem["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] = $arItem["NAME"];
        $arItem["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] = $arItem["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE"];
        if ($arItem["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] == "")
            $arItem["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] = $arItem["NAME"];
    }
}

```

Symfony 2

```
1 $repository = $this->getDoctrine()
2     ->getRepository('AcmeStoreBundle:Product');
3
4 $query = $repository->createQueryBuilder('p')
5     ->where('p.price > :price')
6     ->setParameter('price', '19.99')
7     ->orderBy('p.price', 'ASC')
8     ->getQuery();
9
10 $products = $query->getResult();
```

Yii

```
$row = Yii::app()->db->createCommand(array(  
    'select' => array('id', 'username'),  
    'from' => 'tbl_user',  
    'where' => 'id=:id',  
    'params' => array(':id'=>1),  
))->queryRow();
```

Laravel

Order By, Group By, And Having

```
$users = DB::table('users')  
    ->orderBy('name', 'desc')  
    ->groupBy('count')  
    ->having('count', '>', 100)  
    ->get();
```

Битрикс

Пример 2:

```
<?
// выборка активных элементов из информационного блока $yvalue,
// у которых установлено значение свойства с символьным кодом SRC
// и дата начала активности старше 1 января 2003 года
// выбранные элементы будут сгруппированы по дате активности
$arFilter = Array(
    "IBLOCK_ID"=>IntVal($yvalue),
    ">DATE_ACTIVE_FROM"=>date($DB->DateFormatToPHP(CLang::GetDateFormat("SHORT")), mktime(0,0,0,1,1,2003)),
    "ACTIVE"=>"Y",
    "!PROPERTY_SRC"=>false
);
$res = CIBlockElement::GetList(Array("SORT"=>"ASC", "PROPERTY_PRIORITY"=>"ASC"), $arFilter, Array("DATE_ACTIVE_FROM"));
while($ar_fields = $res->GetNext())
{
    echo $ar_fields["DATE_ACTIVE_FROM"].": ".$ar_fields["CNT"]."<br>";
}
?>
```

```

$arParams["PREVIEW_TRUNCATE_LEN"] > 0)
    $arResult["PREVIEW_TEXT"] = $obParser->html_cut($arResult["PREVIEW_TEXT"], $arParams["PREVIEW_TRUNCATE_LEN"]);

if(strlen($arResult["ACTIVE_FROM"])>0)
    $arResult["DISPLAY_ACTIVE_FROM"] = CIBlockFormatProperties::DateFormat($arParams["ACTIVE_DATE_FORMAT"], MakeTimeStamp($arResult["ACTIVE_FROM"], CSite::GetDateFormat()));
else
    $arResult["DISPLAY_ACTIVE_FROM"] = "";

$iPropValues = new \Bitrix\Iblock\InheritedProperty\ElementValues($arResult["IBLOCK_ID"], $arResult["ID"]);
$arResult["IPROPERTY_VALUES"] = $iPropValues->getValues();

if(isset($arResult["PREVIEW_PICTURE"]))
{
    $arResult["PREVIEW_PICTURE"] = (0 < $arResult["PREVIEW_PICTURE"] ? CFile::GetFileArray($arResult["PREVIEW_PICTURE"]) : false);
    if ($arResult["PREVIEW_PICTURE"])
    {
        $arResult["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] = $arResult["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT"];
        if ($arResult["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] == "")
            $arResult["PREVIEW_PICTURE"]["ALT"] = $arResult["NAME"];
        $arResult["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] = $arResult["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE"];
        if ($arResult["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] == "")
            $arResult["PREVIEW_PICTURE"]["TITLE"] = $arResult["NAME"];
    }
}

if(isset($arResult["DETAIL_PICTURE"]))
{
    $arResult["DETAIL_PICTURE"] = (0 < $arResult["DETAIL_PICTURE"] ? CFile::GetFileArray($arResult["DETAIL_PICTURE"]) : false);
    if ($arResult["DETAIL_PICTURE"])
    {
        $arResult["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] = $arResult["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT"];
        if ($arResult["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] == "")
            $arResult["DETAIL_PICTURE"]["ALT"] = $arResult["NAME"];
        $arResult["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] = $arResult["IPROPERTY_VALUES"]["ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE"];
        if ($arResult["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] == "")
            $arResult["DETAIL_PICTURE"]["TITLE"] = $arResult["NAME"];
    }
}

```



```
if (!empty($_REQUEST['code']))
{
    $template = 'item';

    $getter = \Cpeople\Classes\Block\Getter::instance()->setFilter(array(
        'IBLOCK_TYPE' => 'blog',
        'SITE_ID' => SITE_ID,
        'ACTIVE' => 'Y',
        '!IBLOCK_ID' => 10
    ));

    $arResult['ITEM'] = $getter->getByCode($_REQUEST['code']);

    // получаем список рекомендуемых записей
    if ($recommendedGetter = $arResult['ITEM']->getRelatedGetter('RECOMMENDED'))
    {
        $arResult['RECOMMENDED'] = $recommendedGetter
            ->addFilter('ACTIVE', 'Y')
            ->setOrder(array('RAND' => 'ASC'))
            ->setPageSize(3)
            ->get();
    }

    $APPLICATION->SetTitle($arResult['ITEM']->name);
}
```

```
1  if( is_array( $arResult["DETAIL_PICTURE"] ) ) {
2      $arResult["DETAIL_PICTURE"] = array();
3      if( $arParams["SHARPEN"] != 0 ) {
4          $arResult["DETAIL_PICTURE"] = array( "name" => "sharpen", "precision" => $arParams["SHARPEN"] );
5      }
6      $arResult["DETAIL_PICTURE"] = CFile::ResizeImageGet(
7          $arResult["DETAIL_PICTURE"],
8          array( "width" => $arParams["DISPLAY_IMG_WIDTH"], "height" => $arParams["DISPLAY_IMG_HEIGHT"], "width_resize" => $arParams["RESIZE_WIDTH"], "height_resize" => $arParams["RESIZE_HEIGHT"], "proportional" => $arParams["RESIZE_PROPORTIONAL"] ),
9          BX_RESIZE_IMAGE_PROPORTIONAL,
10         true, $arResult["DETAIL_PICTURE"] );
11     );
12
13     $arResult["ITEMS"][$key]["PREVIEW_IMG"] = array(
14         "SRC" => $arResult["DETAIL_PICTURE"],
15         'WIDTH' => $arResult["width"],
16         'HEIGHT' => $arResult["height"],
17     );
18 }
```

```
<a class="blog-list-one js-blog-list-one" href="<?=$item->getUrl()?" data-id="<?=$item->id?">
  <div class="blog-list-one_img">
    
  </div>
  <h3><?=$item->name?></h3>
</a>
```